



ROYAL[®]
CLIMA


КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ





ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО
КОНДИЦИОНЕРЫ ROYAL CLIMA


КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



RENAISSANCE



ATTICA NERO




GRIDA



PANDORA



TRIUMPH




GLORIA




NOBILE


ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




ROYAL SUPREMO NERO




ROYAL SUPREMO BLANCO




RENAISSANCE




ATTICA NERO




GRIDA




PERFETTO




TRIUMPH



GLORIA




ARIA




OPTIMUM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА




ROYAL FRESH




ROYAL FRESH STANDARD

ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ




GRANDE




PANDORA

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




RENAISSANCE

Wi-Fi



ATTICA NERO
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi READY



GRIDA

Wi-Fi




PANDORA
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi



FELICITA
Работает с Яндекс.Алисой

NEW Wi-Fi



GLORIA
Работает с Яндекс.Алисой


Wi-Fi READY



TRIUMPH LITE
Работает с Яндекс.Алисой


NEW Wi-Fi READY МП

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL SUPREMO NERO
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi




ROYAL SUPREMO BLANCO
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi




RENAISSANCE

Wi-Fi



GRIDA

Wi-Fi




PERFETTO
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi




FELICITA
Работает с Яндекс.Алисой

NEW Wi-Fi



GLORIA
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi READY



ARIA
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi READY ЖЦ




TRIUMPH LITE
Работает с Яндекс.Алисой

МП NEW Wi-Fi READY ЖЦ


СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



ROYAL FRESH
Работает с Яндекс.Алисой


Wi-Fi



ROYAL FRESH STANDARD
Работает с Яндекс.Алисой


Wi-Fi МП

ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ



GRANDE
Работает с Яндекс.Алисой

Wi-Fi READY




PANDORA
Работает с Яндекс.Алисой


Wi-Fi

ФЛАГМАН

СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА




30 40



Работает
с Алисой





Встроенная
настоящая
приточная
вентиляция



Высокая
энерго-
эффективность



7 скоростей
вентилятора



Любое
направление
потока воздуха




Приточный
фильтр
HEPA H11



Уф-
обработка



Функция
самоочистки
замораживанием



Равномерное
мягкое
распределение
воздушного потока



Расширенная
гарантия 3+2 года



Управление
по Wi-Fi



Интеллектуальный
датчик
освещенности




Тише, чем шелест
листьев – 18 дБ(А)

ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ


ФЛАГМАН

СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**
С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



ДОСТУПНО ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



28 35



Работает
с Алисой



ВТОРОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ



ОХЛАЖДЕНИЕ



НАГРЕВ



ОСУШЕНИЕ



ВЕНТИЛЯТОР



FRESH AIR

28 35



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ + БРИЗЕР



Встроенная
приточная
вентиляция



Высокая
энерго-
эффективность



7 скоростей
вентилятора



Любое
направление
потока воздуха



Фильтр
HEPA H11



Информативный
LED - дисплей



Функция
самоочистки
замораживанием



Равномерное
мягкое
распределение
воздушного потока



Расширенная
гарантия 3+2 года





Управление
по Wi-Fi



Интеллектуальный
датчик
освещенности



Тише, чем шелест
листьев – от 19,5 дБ (А)



ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Подача свежего воздуха при температуре на улице до **-15 °C**


Приток свежего воздуха с улицы до **60 м³/час**

Этого достаточно для 2 человек, постоянно находящихся в **помещении** (даже при **размере помещения более 20м²**)
(СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Новейшие **технологии самодиагностики и самоочистки** внутренних компонентов обеспечивают безопасность, надежность и долговечность работы сплит системы.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ + БРИЗЕР

от **18** дБ (А)



от **19,5** дБ (А)





7 7 скоростей
вентилятора

 Тише, чем шелест
листьев

ROYAL FRESH и **ROYAL FRESH STANDARD** работают очень
деликатно и не побеспокоят ваш сон.
Идеально для спальни или детской.



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ + БРИЗЕР




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

автоматически отключит индикацию и в 2 раза
снизит громкость сигналов кондиционера при
низком уровне освещения



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Свежий, насыщенный кислородом воздух поступает в помещение прямо с улицы.



Проходя через высокоэффективный
фильтр HEPA класса H11 приточный
воздух очищается на 95% от загрязнений
размером от 3 мкм

ТЕХНОЛОГИЯ FULL DC EU INVERTER

обеспечивает экономию электроэнергии
и высокую эффективность работы



1 кВт $\approx$ **до 8,5 кВт***

потребляемой
энергии

холодо-
производительности

A+++ 8,5

ROYAL FRESH & ROYAL FRESH STANDARD

A++ 6,1

A+ 5,6

A 5,1

B 4,6

C 4,1

* Согласно сезонному коэффициенту энергоэффективности SEER



Работает
с Алисой



УПРАВЛЯТЬ ПРОСТО И ПОНЯТНО

Управлять кондиционерами **ROYAL FRESH & ROYAL FRESH STANDARD** удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем и яркой оранжевой подсветкой

удаленно через мобильное приложение SmartLife – SmartHome

с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса

ФЛАГМАН

ROYAL SUPREMO BLANCO

FULL DC EU INVERTER








ROYAL SUPREMO NERO

FULL DC EU INVERTER



ФЛАГМАН



ФЛАГМАН



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




БИПОЛЯРНЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА




УФ-ОБРАБОТКА
ВОЗДУХА



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА




РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



ЛЮБОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА ВОЗДУХА



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi




ФИЛЬТРЫ
ACTIVE CARBONE
SILVER ION




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА ОТ 19 ДБ(А)



РАБОТА ДО - 20°C
НА ОБОГРЕВ



Работает
с Алисой



ФЛАГМАН



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




БИПОЛЯРНЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА



УФ-ОБРАБОТКА
ВОЗДУХА



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА




РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



ЛЮБОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА ВОЗДУХА



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi




ФИЛЬТРЫ
ACTIVE CARBONE
SILVER ION




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА ОТ 19 ДБ(А)



РАБОТА ДО - 20°C
НА ОБОГРЕВ



Работает
с Алисой




НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



4 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ GOLDEN FIN


НА СКЛАДЕ В ФЕВРАЛЕ



22 28 35 55 75




Работает
с Алисой




НОВЫЙ УЛЬТРА СОВРЕМЕННЫЙ ПУЛЬТ

НОВИНКА



ВЫСОКО
ИНФОРМАТИВНЫЙ
ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ С
КОНТРАСТНЫМ
ОТОБРАЖЕНИЕМ



УДОБНАЯ И
ИНФОРМАТИВНАЯ
НАВИГАЦИЯ
КНОПОК



СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКО
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

В КОМПЛЕКТАЦИИ С МАРТА


НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



4 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN





ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

НА СКЛАДЕ В ЯНВАРЕ

22 28 35 55 75



Работает
с Алисой



НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK302**



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ GOLDEN FIN


**ДОСТУПНО ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
НА СКЛАДЕ В ЯНВАРЕ**




22

28

35



Работает
с Алисой



НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK302**



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА






ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ GOLDEN FIN

**ДОСТУПНО ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
НА СКЛАДЕ В ЯНВАРЕ**



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




УПРАВЛЕНИЕ
ПО Wi-Fi



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



ФУНКЦИЯ iFeel



РАБОТА ДО - 25°C
НА ОБОГРЕВ




ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА от 19 дБ(А)



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА




ОБНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



**ТЕПЕРЬ ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi**



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА от 19 дБ(А)



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА






ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK107**



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35





ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФУНКЦИЯ iFeel



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ
(для моделей 22, 28, 35)



РАБОТА ДО -15 °C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ




САМООЧИСТКА
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



ФУНКЦИЯ iFeel



7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ
(для моделей 22, 28, 35)



РАБОТА ДО -15 °C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ




САМООЧИСТКА
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ iFeel





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



**ТЕПЕРЬ ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi**



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 24, 30, 40



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ iFeel



РАБОТА ДО - 20°C
НА ОБОГРЕВ



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ




САМООЧИСТКА
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
3+2 ГОДА



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



24

30


40

55

75



Работает
с Алисой






ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



**ТЕПЕРЬ ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi**



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 24, 30, 40



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel



ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА



ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ** РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА



22

28


35

55

70



Работает
с Алисой






ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK107**

НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
ПУЛЬТ



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK107**




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ

**НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
ПУЛЬТ**



Работает
с Алисой



НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПУЛЬТ

НОВИНКА



ВЫСОКО
ИНФОРМАТИВНЫЙ
ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ С
ПОДСВЕТКОЙ



УДОБНАЯ И
ИНФОРМАТИВНАЯ
НАВИГАЦИЯ
КНОПОК



СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

В КОМПЛЕКТАЦИИ С ФЕВРАЛЯ



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



РАБОТА ДО -15 °C
НА НАГРЕВ




СКРЫТЫЙ LED
ДИСПЛЕЙ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK107**




ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ




23

DC INVERTER

ROYAL[®]
CLIMA



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK302**



3 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ iFeel



ФУНКЦИЯ
САМООЧИСТКИ





ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕЗАПУСКА




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



**ТЕПЕРЬ ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi**



ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА



ФУНКЦИЯ iFeel



ГАРАНТИЯ РАСШИРЕННАЯ
5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



105



Работает
с Алисой





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi **OSK107**



ФУНКЦИЯ iFeel



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ

НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
ПУЛЬТ


















ROYAL CLIMA

кондиционеры с **Wi-Fi**









Работает
с Алисой



ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ Wi-Fi И МОДЕЛЕЙ ПУЛЬТОВ

										
ROYAL FRESH	ROYAL FRESH STANDART	ROYAL SUPREMO NERO	ROYAL SUPREMO BLANCO	PERFETTO DC EU Inverter	GRIDA DC EU Inverter	RENAISSANCE DC EU Inverter	FELICITA DC Inverter	GLORIA Inverter	TRIUMPH LITE Inverter	ARIA Inverter
2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2025	2024 2025	2025	2024 2025
Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	READY NEW Wi-Fi	HET	Wi-Fi	Wi-Fi	READY	READY	READY
										
							 03.2025 	 02.2025 		

ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ Wi-Fi И МОДЕЛЕЙ ПУЛЬТОВ

							
ATTICA NERO	PANDORA	GRIDA	RENAISSANCE	FELICITA	GLORIA	TRIUMPH LITE	GRANDE
2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2025	2024 2025	2025	2024 2025
READY	READY	HET	READY	Wi-Fi	READY	READY	READY
							
					 		



ROYAL[®]
CLIMA

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

MULTI GAMMA

MULTI FLEXI


НОВИНКИ НАСТЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

FELICITA

SIENA NERO

MULTI GAMMA


GAMMA GLORIA



Wi-Fi
READY

Работает с Яндекс.Алисой


GAMMA PERFETTO



Wi-Fi
READY

Работает с Яндекс.Алисой

GAMMA ATTICA NERO



Wi-Fi
READY


Работает с Яндекс.Алисой

MULTI GAMMA



MULTI FLEXI

VENTURO NERO



Wi-Fi

NEW

Работает с Яндекс.Алисой

MULTI FLEXI



Wi-Fi
READY

Работает с Яндекс.Алисой


MULTI FLEXI



Wi-Fi

Работает с Яндекс.Алисой

TRIUMPH



Wi-Fi
READY

Работает с Яндекс.Алисой

FELICITA



Wi-Fi

NEW

Работает с Яндекс.Алисой

MULTI FLEXI



ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ БЛОКОВ

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА |
|  | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ GOLDEN FIN |  | ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ Wi-Fi OSK107 |
|  | СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО - 15°C |  | ФУНКЦИЯ IFEEL |
|  | СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ ДО - 20°C |  | БЕСШУМНАЯ РАБОТА НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ |
|  | АВТОРЕСТАРТ |  | ПРОГРАММА КОМФОРТНОГО СНА |
|  | SILVER ION ACTIVE CARBON |  | 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА (*) |
|  | СУММАРНАЯ ДЛИНА ТРАСС до 90 м, ПЕРЕПАД ВЫСОТ до 15 м |  Работает с Алисой | |

7k 9k 12k

GAMMA GLORIA

9k 12k

GAMMA ATTICA NERO

9k 12k

GAMMA PERFETTO

НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
ПУЛЬТ





ДО 5 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ


2-14k

2-17k

3-25K

4-32K

5-42K



ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Работает
с Алисой



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СУММАРНАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 80 м,
ПЕРЕПАД ВЫСОТ 15 м



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
GOLDEN FIN



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 15°C



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi *

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ VENTURO NERO (09K/12K)



НАСТЕННЫЕ БЛОКИ FELICITA (09K/12K)




9k

12k

18k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ




7k

9k

12k

18k


НАСТЕННЫЕ БЛОКИ TRIUMPH



09k

12k

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PRESTIGIO



12k

18k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



2-14k

2-18k

3-21k

4-28k

4-36k

5-42k



НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ФИЛЬТР SILVER ION



4 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ iFeel





ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА


НА СКЛАДЕ В МАРТЕ



9k 12k



Работает
с Алисой



НОВИНКА



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА



ПРОГРАММА
КОМФОРТНОГО СНА



ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR





НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА от 19 дБ(А)




ОЗОНОБЕЗАПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

НА СКЛАДЕ В МАРТЕ

9k 12k



Работает
с Алисой





ROYAL[®]
CLIMA

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA

ESPERTO

COMPETENZA DC EU Inverter

НОВАЯ ИНВЕРТОРНАЯ СЕРИЯ

COMPETENZA DC INVERTER

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA



ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA FULL DC EU



ВЫСОКОНАПОРНАЯ КАНАЛЬНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА COMPETENZA INVERTER HP



ESPERTO



COMPETENZA DC INVERTER





ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 15°C



ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС В КАССЕТНЫХ
БЛОКАХ до 1200 мм



Wi-Fi READY
МОДУЛЬ OLC202, ОПЦИЯ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА




РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО - 40 °C ПРИ
УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА, ОПЦИЯ



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
ХК-06 В КОМПЛЕКТЕ
К КАНАЛЬНЫМ БЛОКАМ



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
В КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ
И НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ БЛОКАМ




КАССЕТНЫЕ БЛОКИ CO-4C HNX/HNXA

12k 18k 24k 36k 48k 60k

12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ CO-D HNXA



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ CO-F HNX/HNXA



18k 24k 36k 48k 60k



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ CO-E HNX/HNXA

12k 18k 24k 36k 48k 60k

R410A



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м / ПЕРЕПАД
ВЫСОТ до 30 м



ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ
ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИК ПУЛЬТА



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ до - 25°C
(*) 36K-60K



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 40 °C ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА
(ОПЦИЯ)



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ до - 7°C




ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi
(ТОЛЬКО ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ БЛОКОВ)



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
RCW-120 В КОМПЛЕКТЕ
К КАНАЛЬНЫМ БЛОКАМ
СО ВСТРОЕННЫМ
МОДУЛЕМ WI-FI



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
В КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ
И НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ БЛОКАМ



КАССЕТНЫЕ БЛОКИ серия ES-C

12K 18K 24K 36K 48K 60K



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ серия ES-F


18k 24k 36k 48k 60k



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ серия ES-D

18k 24k 36k 48k 60k

R410A



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия ES-E

12k 18k 24k 36k 48k 60k



УПРАВЛЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРОМ
БЕЗ ПУЛЬТА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЖАЛЮЗИ



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЗАПУСК



РЕЖИМ
КОМФОРТНОГО
СНА



ФУНКЦИЯ iFeel



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ до - 25°C
(*) 36K-60K



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ до - 7°C
(48k/60k)

Модели 48k/60k на универсальных наружных блоках ESPERTO




24k

48k

60k

R410A

КОЛОННЫЕ БЛОКИ серия ES-S



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия ES-E

24k

48k

60k

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA HP INVERTER

НОВИНКА ОСЕНЬ 2024



ВЫСОКИЙ НАПОР
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
до 250 Па



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 50 м / ПЕРЕПАД
ВЫСОТ до 30 м



ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ
ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИК ПУЛЬТА



РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО - 25 °С



3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТР. БЛОКА



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ХК-04 В КОМПЛЕКТЕ

ДЛЯ УСТАНОВКИ В БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ до 280 м²

R410A

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СО-D HNH

96k



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СО-E HNH

96k

ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA FULL DC EU



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 65 м,
ПЕРЕПАД ВЫСОТ до 30 м



СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ
ДО - 20°C



ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС В КАССЕТНЫХ
БЛОКАХ до 1200 мм



WI-FI READY
МОДУЛЬ OLC202, ОПЦИЯ




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
ХК-06 В КОМПЛЕКТЕ
К КАНАЛЬНЫМ БЛОКАМ




БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
В КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ
И НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ БЛОКАМ



18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ CO-D HNBI / HNCI




12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ CO-4C HNBI / HNCI



18k 24k 36k 48k 60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
CO-F HNBI / HNCI



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ CO-E HNBI / HNCI

12k 18k 24k 36k 48k 60k



ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

COMPETENZA DC Inverter

НОВИНКА

НА СКЛАДЕ В МАРТЕ



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ*



ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС В КАССЕТНЫХ
БЛОКАХ до 1200 мм




WI-FI READY
МОДУЛЬ OLC202, ОПЦИЯ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ
ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ДО -30 °C НА
ОХЛАЖДЕНИЕ и
ОСУШЕНИЕ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ТРАСС до 65 м,
ПЕРЕПАД ВЫСОТ до 30 м



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
ХК-06 В КОМПЛЕКТЕ
К КАНАЛЬНЫМ БЛОКАМ




БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
В КОМПЛЕКТЕ К КАССЕТНЫМ
И НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ БЛОКАМ



12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ CO-4C HNDI




18k 24k 36k 48k 60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
CO-F HNDI



18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ CO-D HNDI



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ CO-E HNDI

12k 18k 24k 36k 48k 60k

МАРКЕТИНГ

2025



ROYAL[®]
CLIMA

2025

Сергей Перегудов

актер театра и кино
амбассадор бренда **ROYAL CLIMA**
с 2021 года




Общий **бюджет** кампании 2025 года более **150 млн** рублей



ТВ




Радио



Наружная
реклама



Интернет
реклама



Ролики
для сайтов




Материалы
для партнеров






Сувенирная
продукция

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТВ-КАНАЛЫ




ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАДИО СТАНЦИИ



СПОНСОРСТВО ТВ ПРОГРАММ

- «Большие перемены»
- «Квартирный вопрос»
- «Дачный ответ» и другие



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, БИЛБОРДЫ

8 495 123 45 67
vashsite.ru

ул. Зеленая, д. 5, стр. 2

Ваш логотип

**ROYAL[®]
CLIMA**

**КОНДИЦИОНЕРЫ
И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

PERFETTO DC EU Inverter

**ROYAL[®]
CLIMA**

**ROYAL
FRESH STANDARD**

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ

МОЩНОСТЬ
ПРИТОКА 60 м³/ч

8 495 123 45 67
vashsite.ru

ул. Зеленая, д. 5, стр. 2

Ваш логотип

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

PANDORA

**ROYAL[®]
CLIMA**

**КОНДИЦИОНЕРЫ
И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**



ул. Зеленая, д.5
vashsite.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

ATTICA NERO Inverter

ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА

- Баннерная реклама
- Контекстная реклама
- Продвижение через блогеров
- Статьи, обзоры

Погода в доме. Взгляд эксперта
566 подписчиков

Изысканный и функциональный кондиционер ROYAL SUPREMO от ROYAL CLIMA.

4 минуты · 204 просмотра · 24 мая



Реклама ООО «Компания БИРС» и ООО «ЛИБЕКСИСТ»

Наступил долгожданный летний сезон и не так важно, будет +30°C или +15°C, мы будем счастливыми и чуть-чуть беспечными. Ведь прелесть лета не в погоде, тем более что в современном мире климатом в доме можно управлять самостоятельно. В этом нам поможет покупка кондиционера.

При покупке стоит обратить внимание на бренд и репутацию производителя, чтобы быть уверенным в качестве и надежности приобретаемого оборудования. 20 лет климатическая техника ROYAL CLIMA представлена в России. За это время было продано более 2,5 млн климатических приборов. Широкий ассортимент, современные технологические решения и высокое качество продукции позволяют создавать комфортный микроклимат в любых пространствах — в доме, офисе, на производственных предприятиях и социальных объектах.

Цвет решает!



Инверторная сплит-система ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter

Инверторная сплит-система ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter в классическом белом исполнении станет отличным дополнением к интерьеру в

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ


Обзорные ролики

- для сайтов
- для соцсетей




СТОЙКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, РОСТОВЫЕ ФИГУРЫ, МУЛЯЖИ

ROYAL[®] CLIMA
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ROYAL SUPREMO NERO



ROYAL SUPREMO BLANCO



А+ Класс энерго-эффективности EU A++
Встроенный беспроводной пульт дистанционного управления
Wi-Fi
3D FULL Любая температура воздуха и теплообменника
7-скоростной инвертор внутреннего блока
UV-обработка воздуха и теплообменника
Пассивный шумозащитный кожух от 18 дБ(А)
Функция самодиагностики неисправностей
Расширенная гарантия 3+2 года

Модели 36, 40, 55, 75



КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

ROYAL[®] CLIMA
ROYAL FRESH STANDARD
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР




А+ Класс энерго-эффективности EU A++
Встроенный беспроводной пульт дистанционного управления
Wi-Fi
3D FULL Любая температура воздуха и теплообменника
7-скоростной инвертор внутреннего блока
UV-обработка воздуха и теплообменника
Пассивный шумозащитный кожух от 18 дБ(А)
Функция самодиагностики неисправностей
Расширенная гарантия 3+2 года

Модели 36, 40, 55, 75



КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

ROYAL[®] CLIMA
ROYAL FRESH
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР



А+ Класс энерго-эффективности EU A++
Встроенный беспроводной пульт дистанционного управления
Wi-Fi
3D FULL Любая температура воздуха и теплообменника
7-скоростной инвертор внутреннего блока
UV-обработка воздуха и теплообменника
Пассивный шумозащитный кожух от 18 дБ(А)
Функция самодиагностики неисправностей
Расширенная гарантия 3+2 года

Модели 36, 40, 55, 75



КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ



ROYAL CLIMA

КОМПЕНСИРУЕТ ПАРТНЕРАМ ЗАТРАТЫ
на проведение рекламных кампаний ROYAL CLIMA до

50%

от подтвержденных расходов на рекламу, при
этом сумма компенсации не должна
превышать 1,5% от объема закупок оборудования
ROYAL CLIMA*

* Полные условия компенсации уточняйте у менеджера

Бытовое климатическое оборудование **ROYAL CLIMA** застраховано на **\$1 000 000**

- \$200 000 – для каждого страхового случая
- \$100 000 – лимит ответственности перед третьими лицами



СТРАХОВОЙ **СЕРТИФИКАТ**

Настоящий сертификат подтверждает,
что каждая единица оборудования ROYAL CLIMA
застрахована в ООО «Абсолют Страхование»

\$1 000 000

в категориях: инверторные и классические сплит-системы, мобильные кондиционеры, мультисплит-системы, полупромышленные сплит-системы, приточные установки и приточно-очистительные комплексы, вентиляторы, ультразвуковые увлажнители и пароувлажнители, осушители, конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели, водонагреватели, тепловые завесы, тепловые пушки, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, фанкойлы, гидромодули.

Страховое покрытие:

Российская Федерация и страны Таможенного союза (ЕАЭС).

Страховые лимиты:

\$1 000 000 (Один миллион долларов США) по всем страховым случаям по настоящему Договору в отношении ответственности Страхователя и Застрахованных лиц.
\$200 000 (Двести тысяч) по каждому страховому случаю, при этом \$100 000 (Сто тысяч) — лимит ответственности по возмещению вреда жизни и здоровью третьих лиц.
\$100 000 (Сто тысяч) — лимит ответственности по возмещению ущерба имуществу третьих лиц.

Срок действия сертификата:

с 08.10.2023 г. по 07.10.2025 г.

Возмещение по каждому страховому случаю осуществляется при соблюдении следующих условий:

- Климатическое оборудование перечисленных категорий приобретено у официального дилера ООО «Компания БИС».
- Гарантийный талон заполнен официальным дилером в соответствии с требованиями ООО «Компания БИС».

* Ознакомиться со списком официальных дилеров и образцом заполнения гарантийного талона можно на сайте royal.ru.

При возникновении страхового случая

в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться в компанию «БРИЗ — Климатические системы» (ООО «Компания БИС») г. Москва по тел. 8 800 600 40 58 и заявить о его наступлении.

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники ROYAL CLIMA в России и на территории стран ЕАЭС — компания «БРИЗ — Климатические системы» (ООО «Компания БИС»).

8 800 600 40 58 | service@breez.ru | breez.ru